

# AVISOS AGRÍCOLAS

## ESTAÇÃO DE AVISOS DA AVIPE

### ESTADOS FENOLÓGICOS E PREVISÃO PARA O PERÍODO JUNHO-AGOSTO



Figura 1: Estados fenológicos entre bago de chumbo, bago de ervilha ou fecho dos cachos

Segundo o IPMA, no seu boletim para os meses de junho, Julho e Agosto: “parece existir um decréscimo da anomalia mais evidente no sul do território”. Isto significa que, quer a precipitação quer a temperatura do ar, estejam em linha com as médias para a região e época do ano. As anomalias de 0,25°C-1°C são mais expectáveis no interior do país.

No entanto, e recorrendo aos dados históricos da meteorologia, é expectável que haja um golpe de calor a meados de Junho e outro em Julho.

Não existindo ainda uma estratégia com resultados válidos para o escaldão da vinha, é recomendável que, aquando dos avisos de temperaturas acima dos 38°C com vento, haja uma dotação mais elevada de rega e aplicação de produtos com efeito osmótico ou proteção contra o escaldão.

## MÍLDIO



Figura 2: Ataques de míldio nas folhas

Apenas se observaram ataques de míldio em situações muito pontuais. Havendo, no entanto, a intenção de tratar, recomendam-se produtos com modo de ação penetrante e com cobre associado.

## OÍDIO



É após a alimpa que se começam a observar os ataques de oídio. Relembramos que para o surgimento desta doença, bastam nevoeiros matinais ou humidades relativas elevadas durante a manhã. Em parcelas com histórico de oídio, é muito importante que se detectem os primeiros focos. O combate a esta doença é bastante mais complicado do que no caso do míldio podendo no limite de ter-se de recorrer a outras soluções para “lavar” a cepa. Chamamos também a atenção para a fitotoxicidade do enxofre em pó a partir dos 28°C.

## TRAÇA DA UVA



O voo da 2ª geração iniciou-se há 1 semana pelo que, mantendo-se as temperaturas quentes, o pico do voo será entre o dia 13 e 15 de junho. Tendo em conta os números da 1ª geração do final de Março, é expectável que a pressão seja alta. Chamamos a atenção para a verificação da ação do inseticida. Em casos de ovi-larvicida, os tratamentos podem ser efetuados antes do pico e, caso seja larvicida, recomendamos efectuar o tratamento após.

## RECOMENDAÇÕES NUTRICIONAIS

Até à vindima, as necessidades nutricionais da videira serão, principalmente, em azoto, potássio, magnésio e cálcio.

**De uma forma geral, há incompatibilidade do cobre com adubos foliares. Confira sempre a compatibilidade dos produtos fitossanitários que podem ser aplicados no mesmo depósito do pulverizador.**

## CADASTRO DA VINHA

**A partir do dia 1 de junho irão iniciar os** trabalhos relativos à continua atualização do Cadastro de Vinhas da Região. Informamos, que até 17 de Junho, os viticultores deverão privilegiar o envio da documentação necessária ( Impresso CVR 4.001.5, Caderneta Predial Rústica e/ou outro documento comprovativo da titularidade da propriedade e Registo Vitícola atualizado) à realização de novos cadastros e/ou atualizações para os seguintes contactos de e-mail [mjcamolas@cvr-psetubal.com](mailto:mjcamolas@cvr-psetubal.com) / [geral@cvr-psetubal.com](mailto:geral@cvr-psetubal.com)

Ou atendimento presencial no seguinte horário semanal: **TERÇA-FEIRA DAS 14H ÀS 17H30 e QUINTA -feira DAS 14H às 17H30.**

Mais informamos, que a partir do próximo **dia 21 de Junho**, os serviços da CVRPS passarão a funcionar nas novas instalações que se situam:

**Comissão Vitivinícola da Península de Setúbal**

BLUEBIZ - Parque Empresarial da Península de Setúbal - Edifício 7

Estrada Vale da Rosa S/N

2910-845 Setúbal

**Recordamos que o cadastro da vinha na CVRPS é indispensável à classificação da uva como IGP ou DO.**